CATALOGUE

Fournitures Vinicoles

2021

JEAN BOUVIER
agriculture et espaces verts

Magasin du Bourget-du-Lac, spécialisé en agriculture et viniculture

JEAN BOUVIER

73370 Le-Bourget-du-Lac
Z.I La Plaisse
04.79.25.01.64

HORAIRES

Du lundi au vendredi
de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
et le samedi de 08h00 à 12h00

NOUS CONTACTER

Commercial Vinicole/Oenologue
Pierre CHAPUS

Mail : pchapus@jean-bouvier.com
Téléphone : 06.07.21.47.87

Le magasin

Mail : contact@jean-bouvier.com
Téléphone : 04.79.25.01.64
Site web : www.jean-bouvier.com

NOS PARTENAIRES

STHIK

Remorque à vendange et conquets réception

SOCMA

Sauterelle, réception / tri de la vendange

PELLENC
PERA ŒNOPROCESS

Pressoir

ENOVENETA

Pressoir, Réception Vendange, Transfert

TechnoPompe

Pompes Vinicoles

Algor
eno-tecnologie inox

Cuves Inox

KREYER

Groupe de froid, Controle des temperatures

CDA
ÉTIQUETEUSES & REMPLISSEUSES

Étiqueteuse

siat
MAILLIS

Scotcheuse

ENOTECH
ZAMBELLI
ENOLOGIA dal 1888

Tireuse Semi Automatiques, Autres Petits Materiels Vinicoles

La liste ci-dessus n'est pas exhaustive, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations*

* Nous assurons la livraison, la mise en service et l'entretien de tous les matériels vendus

SOMMAIRE

ROBINETTERIE 6

RACCORDERIE 7

VINIFICATION 10

TUYAUX 11

ÉQUIPEMENT DE CUVE 12

EQUIPEMENT DE FÛT 14

POMPE 16

INDEX

Agitateur Inox simple....14
Bonde aseptique....15
Bonde silicone universelle....15
Bouchon femelle fraisé mâcon.... 9
Canne de régulation thermique monocuve....10
Chambre à air simple lèvre....12
Clé à raccord articulée.... 7
Coude 90° mâle /femelle mâcon 8
Dégustateur....13
Double-femelle mâcon.... 7
Double-mâle mâcon.... 8
Femelle mâcon à ligaturer.... 7
Mâle mâcon à ligaturer.... 7
Mireur mâle /femelle mâcon.... 8
Pige-cuve manuel transfluid....10
Pipettes en verre....14
Pistolet entonneur inox....15
Plongeurs inox pour fût inox....14
Pompe à air pour cuve DN 30.... 13
Pompe à air pour cuve GM.... 13
Pompe Oeno One....16
Pompe T40 Enoveneta....16
Réduction fixe mâcon.... 9
Soupapes surpression-dépression à bille....13
Tuyau Vino-Flex TGS.... 11
Tuyau Vino-Flex Métal.... 11
Vanne papillon bridge-carrée / mâle mâcon.... 6
Vanne à boule pleine standard.... 6
Y femelle / 2 Mâle Mâcon.... 9

VANNE PAPILLON BRIDE CARRÉE / MÂLE MÂCON

Avec joint de bride c/c alimentaire
Joint de siège silicone alimentaire translucide & poignée inox standard

BC	Mâcon	Inox 316	
		Référence	Prix euros^{HT}
100	40	A2010A	

Bride 100 x 100 : 4 trous oblongs / entraxe horizontal mini 60 / maxi 75 mm

VANNE À BOULE PLEINE STANDARD • 304 BRIDE CARRÉE / MÂLE MÂCON

Modèle entièrement démontable (montage entre tirants)
Joints de siège Téflon / Poignée inox massif / Éprouvée à 6 bar
Joint de bride c/c alimentaire inclus

BC	Mâcon	Passage intégral	Inox 304	
			Référence	Prix euros^{HT}
100	40	40	04130	

Bride 100 x 100 : 4 trous oblongs - entraxe horizontal mini 60 / maxi 75 mm

FEMELLE MÂCON À LIGATURER SOUDURE INTÉRIEURE ANTI-RÉTENTION • 304

M40, 50 Mâcon monobloc • Écrou tournant • Douille avec joint c/c alimentaire

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Femelle à ligaturer 40 Mâcon	C2160A	
Femelle à ligaturer 50 Mâcon	C2151A	



MÂLE MÂCON À LIGATURER SOUDURE INTÉRIEURE ANTI-RÉTENTION • 304

40, 50 Mâcon monobloc

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Mâle à ligaturer 40 Mâcon	C2150A	
Mâle à ligaturer 50 Mâcon	C2151A	

CLÉ À RACCORD ARTICULÉE• 304

Une articulation avec ergot pour préhension sur l'écrou fraisé
Non compatible avec écrou laiton

Type	Référence	Prix euros^{HT}
PETIT MODÈLE pour DN 25 à 40	FCA2	

DOUBLE-FEMELLE MÂCON • 304

2 écrous tournants inox • Joints c/c alimentaire

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Double-femelle 40 Mâcon	C2300	
Double-femelle 50 Mâcon	C2301	

DOUBLE-MÂLE MÂCON • MONOBLOC • 304

Écrou central extra-large pour la protection des filets en cas de chute

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Double-mâle 40 Mâcon	C2306	
Double-mâle 50 Mâcon	C2307	

MIREUR MÂLE / FEMELLE MÂCON • 304



Femelle avec écrou tournant inox • Joint c/c alimentaire
Soudures intérieures anti-rétention
Verre "PYREX" • Joints de siège silicone

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Mireur mâle / femelle 40 Mâcon	C2535A	

COUDE 90° MÂLE / FEMELLE MÂCON • 304

Écrou tournant • Joint c/c alimentaire • Soudures intérieures anti-rétention

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Coude mâle / femelle 40 Mâcon	C2325	

Y 1 FEMELLE / 2 MÂLES MÂCON • 304

Écrou tournant • Joint c/c alimentaire • Soudures intérieures anti-rétention

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Y égal 1 femelle / 2 mâles 40 Mâcon	C2345	

BOUCHON FEMELLE FRAISÉ MÂCON • 304

Avec joint c/c alimentaire

Diamètre	Bonchon fraisé avec chaînette Référence	Prix euros^{HT}
40	C2230	

RÉDUCTION FIXE MÂCON • 304

50/40 MONOBLOC
Joint c/c alimentaire

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Réduction femelle 50 / mâle 40 Mâcon	C2295	

PIGE-CUVE MANUEL TRANSFLUID • 304

Manche (amovible) longueur 1400 mm
6 crocs pour émiettage (dont 3 inclinés) avec embouts de protection
+ coupelle d'enfoncement Ø 140 mm

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Pige cuve complet	MPCM	

CANNE DE RÉGULATION THERMIQUE MONOCUVE À INSÉRER VIA VANNE À BOULE

Boîtier en PVC, avec hublot, capotage de protection inox, étanchéité IP 55
Sécurité thermique via fusible
Alimentation 230 V, 10 mètres de câble électrique avec prise
Régulateur PTC réglable entre -9,0°C et + 150,0°C (plage de réglage tous les 0,1°C)
Connexion sur cuve via raccord femelle Mâcon

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Canne Fem. 40 Mâcon / puissance 2,0 KW	M01048	

TUYAU VINO-FLEX ROUGE TGS

- Pour une utilisation soutenue d'aspiration et de refoulement de liquides alimentaires de forte valeur ajoutée
- Tuyau spiralé pour usage Alimentaire, selon la réglementation EU N°10/2011 modifiée
- Jonc Rouge en PVC Rigide Anti-Choc, Paroi en PVC Transparent
- Pour des applications alcool jusqu'à 50% de vol
- Température -10/ + 60° C
- Garanti Sans Phtalates



Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Vino-Flex TGS Ø 40	TT00100	
Vino-Flex TGS Ø 50	TT00101	

TUYAU VINO-FLEX MÉTAL

- Tuyau spiralé (spirale en acier galvanisé) pour usage Alimentaire, selon la réglementation EU N°10/2011 modifiée
- Spirale en acier galvanisé
- Pour des applications alcool jusqu'à 50% de vol
- Température -10/ + 60° C
- Garanti Sans Phtalates

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Vino-Flex métal Ø 40	TT00113	



CHAMBRE À AIR SIMPLE LÈVRE POUR CHAPEAU FLOTTANT

EPDM alimentaire livrée avec valve laiton montée
Pression de gonflage : entre +0,5 et +0,8 ATM
Aucun recours en garantie si PMS supérieure à 0,8 ATM
Certificat d'aptitude à contact alimentaire disponible sur demande / Payant

Type	Référence	Prix euros^{HT}
Pour cuve de diamètre intérieur 400 mm	FCA0400	
Pour cuve de diamètre intérieur 500 mm	FCA0500	
Pour cuve de diamètre intérieur 600 mm	FCA0600	
Pour cuve de diamètre intérieur 700 mm	FCA0700	
Pour cuve de diamètre intérieur 800 mm	FCA0800	
Pour cuve de diamètre intérieur 900 mm	FCA0900	
Pour cuve de diamètre intérieur 1000 mm	FCA1000	
Pour cuve de diamètre intérieur 1100 mm	FCA1100	
Pour cuve de diamètre intérieur 1200 mm	FCA1200	
Pour cuve de diamètre intérieur 1300 mm	FCA1300	
Pour cuve de diamètre intérieur 1400 mm	FCA1400	
Pour cuve de diamètre intérieur 1500 mm	FCA1500	
Pour cuve de diamètre intérieur 1600 mm	FCA1600	
Pour cuve de diamètre intérieur 1700 mm	FCA1700	
Pour cuve de diamètre intérieur 1800 mm	FCA1800	
Pour cuve de diamètre intérieur 1900 mm	FCA1900	
Pour cuve de diamètre intérieur 2000 mm	FCA2000	

DÉGUSTATEUR 304

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Robitnet deustateur mâle 15x21	2278GD	
Robinet desgustateur DIN 15	ASS/15	

POMPE À AIR POUR CUVE

- Dépressurisation de la chambre à air par dévissage molette
- Gonflage par action du piston - Manomètre sec 0 + 1,5 Bar - diamètre du corps inox = 28 mm

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
À bouton poussoir	P001	

POMPE À AIR POUR CUVE GM AVEC SUPPORT INOX

- Avec mollette de serrage
- Dépressurisation de la chambre à air en dévissant la mollette
- Gonflage par action du piston mollette légèrement débloquée
- Maintien de la pression dans la chambre mollette fermée
- Manomètre sec 0 + 1,5 Bar - diamètre du corps inox = 40 mm

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
À bouton poussoir (sans molette de serrage)	P003	

SOUPAPES SURPRESSION-DÉPRESSION À BILLE POUR CHAPEAUX DE CUVES

Corps en nylon (PE)
Filetage mâle Gas BSP + contre-écrou et joint en C/C Blanc Alimentaire

Description	Filetage GAD	Débit d'air	Référence	Prix euros^{HT}
Soupape PM Ø 42, passage Ø 15, avec anneau pour corde	1'1/4 (33x42)	350 hl/h	V001	
Soupape GM Ø 47, passage Ø 15, avec anneau pour corde	1'1/2 (40x49)	350 hl/h	V002	

PLONGEURS INOX POUR FÛTS INOX

Ø réduits réalisables sur demande, nous consulter
Vis réglable en hauteur sur le bas pour le tirage au clair
Raccord Ø 40 MÂCON Mâle

longueurs (mm)	Diamètre (mm)	Référence	Prix euros^{HT}
1000	38	D6000	
1200	38	D6002	

PIPETTES EN VERRE (TATE-VIN)

Pipette à vin avec poignée en verre, tube diamètre 21 mm

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
55 cm droit	TATD55	
55 cm courbé	TATC55	

AGITATEUR INOX SIMPLE

Avec poignée. Longueur : 1m
Pour bâtonnages et collages

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Dodine simple, la pièce	D6030	

PISTOLET ENTONNEUR INOX

- Entrée vin Ø 40 MÂCON Mâle.
- Avec bague conique silicone pour trou de bonde et bouton de blocage pour remplissage automatique.

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Ø 40 mm Grand passage extérieur	PISTOLAM40T40	
Ø 28 mm extérieur	PISTOLAM40T28	
Pochette de joints pour Ø 40 mm	KITGUARPIST40	
Pochette de joints pour Ø 28 mm	KITGUARPIST28	

BONDE SILICONE UNIVERSELLE

Certificat alimentaire FDA CFR21 part. 177.2600
Très résistant à la coupure, à la torsion et à l'allongement
Sans odeur
Pouvant s'adapter à tous diamètres de trous de bondes
Ø inf. 39 - Ø sup. 55 - h. 62 mm

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
À l'unité	D6080	

BONDE ASEPTIQUE

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Ensemble bonde siphoïde et bonde silicone	MP002	
Ensemble bonde siphoïde en verre sur bonde silicone	MP005	

POMPE T40 ENOVENETA

Auto amorçante
chariot inox
inverseur de marche
turbine EPDM
BY-PASS
Débit 80hl/h
Rpm : 900
380 V
Raccord 40 macon

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
T40 Enoveneta	ENOT40	

POMPE OENO ONE 120 VAR TECHNOPOMPE

Auto amorçante
Chariot inox
Variateur de fréquence
Débit : 5Hl/ 150Hl
Afficheur de débit
Radio-commande 5 fonctions, portée 300m
Vitesse de rotation 30 à 600 RPM
Raccord 40 macon

Désignation	Référence	Prix euros^{HT}
Oeno one 120 Var	TVAR40.150R5	

NOTES

NOTES

NOUS CONTACTER

Commercial Vinicole/Oenologue
Pierre CHAPUS
Mail : pchapus@jean-bouvier.com
Téléphone : 06.07.21.47.87

Le magasin
Mail : contact@jean-bouvier.com
Téléphone : 04.79.25.01.64
Site web : www.jean-bouvier.com

JEAN BOUVIER
agriculture et espaces verts