

 BOSCH

E²VISION

SHIMANO
STEPS

BAFANG

RALEIGH



Catalogue E-Bike
FRANCE 2021


DE SCHEEMAER

LEGENDE



FICHE TECHNIQUE VÉLO

- cadre
- fourche
- vitesse
- plateau
- pignon (à cassette)
- freins
- poignées de frein
- moyeux
- jantes
- pneus
- porte-bagage
- feu avant
- feu arrière
- selle
- cadenas
- taille des roues
- hauteur de cadre f
- hauteur de cadre h
- couleur
- poids



PARTI ÉLECTRONIQUE

- moteur
- batterie
- autonomie
- vitesse max.
- compteur
- modes
- aide au démarrage

La société DE SCHEEMAERKER M & F sprl a été créée en 1894 et fournit depuis 5 générations des bicyclettes et accessoires aux mécaniciens. Ces longues années d'expérience du marché des deux-roues et les avantages qu'offre une entreprise familiale dynamique font de De Scheemaeker M & F votre meilleur partenaire pour assurer l'avenir de vos activités. Depuis plus de quinze ans nous sommes actifs sur le marché des vélos électriques. Comme le nombre de modèles que nous offrons a bien grandi, nous vous offrons un catalogue séparé avec notre gamme des vélos électriques. Sur notre site internet (www.descheemaeker.be) vous pouvez vérifier, nuit et jour, la disponibilité de tous nos modèles.

Nous vous offrons également un service après-vente irréprochable. La pandémie de Covid-19 a augmenté la demande de vélos et la pression sur notre entreprise familiale tellement que nous sommes obligés à faire des choix et à attirer votre attention sur les changements suivants dans notre concept:

- Les vélos neufs et les pièces détachées ne peuvent être récupérés que sur rendez-vous, fait par e-mail. Vous pouvez apporter des vélos en service à tout moment (pendant les heures d'ouverture) et les récupérer après réparation.
- Les clients particuliers peuvent tester avec nous des vélos normaux sur rendez-vous, uniquement les jours suivants: le jeudi en saison hiver et le vendredi en été.
- Les vélos électriques peuvent également être testés les jours ci-dessus, et aussi le samedi du 1er mars au 30 septembre dans notre Concept Store. Faire rendez-vous pour le Store n'est pas nécessaire le samedi.
- Nous sommes uniquement disponibles par téléphone de 9h à 12h et de 13h30 à 14h30. Nous vous demandons donc de transmettre autant que possible toutes les questions et commandes par e-mail. Réaction assurée!
- Veuillez consulter régulièrement notre site Web pour les nouveaux modèles, les spécifications et les changements de prix. En raison de Covid-19, aucune usine ne peut garantir le délai de livraison et les prix pendant plus d'un mois. Les prix et les spécifications peuvent donc changer à tout moment!

Si vous voulez plus d'information, n'hésitez pas de nous contacter par téléphone (0032-50 32 09 32), fax (0032-50 31 12 48) ou par mail sur info@descheemaeker.be.

ATTENTION: veuillez UNIQUEMENT utiliser service@descheemaeker.be pour des demandes de garantie et SAV.

L'équipe De Scheemaeker

MOTOR / MOTEUR	Steps E5000 series: 36V / 250W (40 Nm) Steps E6100 series: 36V / 250W (60 Nm) (50 Nm with Nexus-models!)
SNELHEID / VITESSE	25 km/h
ACCU / BATTERIE	418 Wh (36V/11 Ah) (BMZ) 621 Wh (36V/17,5 Ah) (BMZ)
AUTONOMIE (ECO MODE)	E5000 & E6100 (BMZ-battery) 418 Wh: <140 km 621 Wh: <185 km
LAADTIJD / TEMPS DE CHARGEMENT	4h
LAADCYCLI / CYCLES DE CHARGEMENT	1100 (BMZ-batteries)
DISPLAY	SC-E6100
STANDEN / MODES	eco – normal – high
WALK ASSIST	< 6 km/h



Een systeem met componenten die passen bij wat je nodig hebt, betrouwbaar zijn en ultieme prestaties leveren. Dát is de kern. Met SHIMANO STEPS verleg je je grenzen en je krijgt er nog energie van ook. Of je nu langs de files laveert onderweg naar school of werk, of je een dagtochtje maakt of boodschappen doet, SHIMANO STEPS zorgt dat je fris en relaxt aankomt.

Onze verschillende STEPS-modellen komen met twee soorten motoren: de E5000 en E6100. De **E5000**-motor is de lichtste bij Shimano: de vrijwel geruisloze, compacte aandrijfeenheid levert een soepele, maar krachtige, natuurlijke fietservaring.

De **E6100** is een krachtige en lichte motor ontworpen voor optimale krachtoverdracht en veel kilometers fietsplezier. Een hoogwaardig componentensysteem voor de e-bike dat jou een nog betere fietservaring bezorgt. Het is het meest veelzijdige systeem uit de collectie, gebouwd met de nieuwste technologieën uit het e-MTB systeem van Shimano.

De **shifters** zorgen voor een eenvoudige bediening dankzij het ergonomisch en intuïtief ontwerp. Activeren van Walk Assist, verlichting en volledig automatisch schakelen behoren tot de mogelijkheden. Zowel de E5000- als de E6100-reeks hebben drie rij-niveaus: Eco, Normal en High. Bij modellen met de Di2-versnelling is een extra schakelaar voorzien.

De STEPS-modellen zijn uitgerust met het **Shimano SC-E6100 display**. Dit model heeft de standaard fietscomputerfuncties, indicatie voor versnelling / bereik / accu, Power aan/uit en Licht aan/uit.

Un système doté de composants qui répondent aux besoins de chacun pour un trajet en tout confort et sérénité. Et c'est bien là l'essentiel. Avec le SHIMANO STEPS, vous repousserez les limites tout en vous sentant plein d'énergie. Que ce soit pour se faufiler entre les bouchons pour aller au travail ou à l'école, profiter d'une agréable balade ou faire vos courses, avec le SHIMANO STEPS vous arriverez à destination détendu, frais et dispo.

Nos modèles STEPS sont équipés avec trois systèmes différents: le E5000 et E6100. Le **E5000** est le plus léger de Shimano: le moteur compact et pratiquement silencieux offre une expérience de conduite naturelle à la fois fluide et puissante, capable de prendre en charge toutes vos activités quotidiennes, en toute fiabilité.

Le **E6100** est un moteur léger mais puissant conçu pour un transfert de puissance optimal de façon à pouvoir parcourir de longues distances dans le plus grand confort. Un système de composants haut de gamme installé sur un vélo à assistance électrique pour une bien meilleure expérience cycliste. C'est le système le plus polyvalent de la collection, conçu à partir des toutes dernières technologies développées pour le système VAE pour VTT.

Les **commandes** sont simple grâce au design ergonomique et à la disposition intuitive. Avec la manette, vous pouvez contrôler l'assistance à la marche, l'éclairage et le changement de vitesse automatique. Les séries E5000 et E6100 ont trois modes d'assistance : Eco, Normal et High. Dispositif de commande pour assistance électrique utilisable en option en tant que commande pour le changement de vitesses Di2.

Les modèles STEPS sont équipés avec le **display Shimano SC-E6100**. Ce display dispose des fonctions de compteur cycliste standard, indicateur de vitesse / distance / autonomie de batterie, marche/arrêt de l'alimentation et marche/arrêt de l'éclairage.

MOTOR / MOTEUR

Active Line: 36V / 250W (40 Nm)
Active Line Plus: 36V / 250W (50 Nm)
Performance Line: 36V / 250W (65 Nm)
Performance CX: 36V / 250W (85 Nm)

SNELHEID / VITESSE

25 km/h

ACCU / BATTERIE

300 Wh (36V/8,2 Ah)
 400 Wh (36V/11,1 Ah)
 500 Wh (36V/13,4 Ah)
 625 Wh (36V/17,4 Ah)

AUTONOMIE (ECO MODE)

Active:	Active Plus:
300 Wh: < 90 km	400 Wh: < 110 km
400 Wh: < 120 km	500 Wh: < 140 km
Performance:	Performance CX:
400 Wh: < 100 km	500 Wh: < 100 km
500 Wh: < 120 km	625 Wh: < 125 km
625 Wh: < 150 km	

LAADTIJD / TEMPS DE CHARGEMENT

4,5 - 6 h (standard charger)

LAADCYCLI / CYCLES DE CHARGEMENT

1100

DISPLAY

Intuvia LCD – Purion LCD – Kiox LCD

STANDEN / MODES

eco – tour – sport/ eMTB (CX only) – turbo

WALK ASSIST

< 6 km/h



Ook met het Bosch-systeem bent u zeker van kwaliteit en efficiëntie. Dankzij de krachtige, maar discrete motor, in combinatie met het display, biedt Bosch een krachtige en vloeiende rijervaring aan. De computer berekent op basis van de trapkracht en trapintensiteit hoeveel stroom nodig is om de fietser te assisteren bij het trappen. Dit zorgt voor een efficiënt energiegebruik en dus een grote actieradius. Er zijn vier rij-niveaus*: Eco, Tour, Sport (eMTB) en Turbo. Er is ook een walk-functie voorzien.

Onze Bosch e-bikes hebben drie soorten displays. De **Intuvia** is eenvoudig te bedienen via de afstandsbediening aan het stuurhandvat, met zeven functies: klok, maximumsnelheid, gemiddelde snelheid, rijtijd, bereik (in functie van de batterijcapaciteit), afstand en totale afstand. De **Purion** biedt de sportieve fietser evenveel functionaliteit, maar de knoppen zijn geïntegreerd in het display. Dit biedt extra rijcomfort op sportief terrein. Nieuw dit jaar is de **Kiox**: de boardcomputer voor sportief ingestelde fietsers. Het display beschikt over de klassieke functies van een boardcomputer en biedt je via de smartphone-app tegelijkertijd toegang tot de digitale wereld. Het kleurendisplay toont je alle rijgegevens en dankzij de afzonderlijke bedieningseenheid houd je het stuur en het terrein onder controle. De Kiox registreert je ritten en stuurt alle relevante gegevens via de met Bluetooth verbonden smartphone ook naar de online-portal **eBike Connect**.

Het Bosch-systeem is beschikbaar in twee versies: de 'Performance'- en de 'Active'-line.

Performance Line: Ontworpen voor sportieve en krachtige prestaties, is deze motor perfect voor zowel heuvelachtig gebied als vlak terrein. Het Performance-systeem is beschikbaar met Cruise-motor (25 km/u), en heeft een 400, 500 of 625 Wh-batterij. Daarnaast bieden we ook modellen aan met het **Performance CX**-systeem, voor extra steun op moeilijk terrein.

Active Line: Het Active-systeem is ontworpen voor elektrische fietsen die vooral gebruikt worden voor recreatie, boodschappen of het dagelijkse woon-werkverkeer. Net als bij de Performance-versie, berekent de computer perfect hoeveel hulp nodig is om de fietser te helpen bij het trappen. De harmonische motorondersteuning zorgt voor een comfortabel rijgevoel. Het Active-systeem is beschikbaar met Cruise-motor (25 km/u), en heeft een 300, 400 of 500 Wh-batterij. Ook dit jaar is de **Active Plus**-motor van de partij: deze is net wat krachtiger en stiller dan de gewoon Active-versie.

* bij de Performance CX-versie vervangt de eMTB-stand de Sport-stand. Enkel bij MTB-modellen.

Aussi avec le système Bosch, vous êtes assuré de la qualité et de l'efficacité. Grâce à la puissance discrète du moteur et le display, le système Bosch vous offre une expérience de conduite puissante et lisse. L'ordinateur calcule, basé sur la force de pédalage et l'intensité, combien d'énergie est nécessaire pour aider le cycliste à pédaler. Cela garantit l'efficacité énergétique et donc une grande autonomie. Le display vous permet quatre façons de soutien*: Eco, Tour, Sport (eMTB) et Turbo. Il y a aussi la fonction 'walk-assist' jusqu'à 6km/h.

Nos modèles Bosch ont trois types de display. L'**Intuvia** est facile à utiliser par la manette sur la poignée du guidon. Il y a sept fonctions: temps, vitesse maximale, vitesse moyenne, temps de conduit, l'autonomie (en fonction de la capacité de la batterie), distance et distance totale. Le **Purion** offre aux cyclistes sportifs autant de fonctionnalités, mais les boutons sont intégrés dans le display. Cela vous offre plus de confort sur les terrains sportifs. Nouveau cette année est le display **Kiox**: le nouvel ordinateur de bord fait pour les cyclistes sportifs ambitieux. Kiox réunit les fonctions classiques d'un ordinateur de bord, tout en vous ouvrant les portes du monde numérique grâce à l'application pour smartphones. Toutes les données de conduite sont constamment visibles sur l'écran couleur et grâce à la commande déportée séparée, vous avez toujours les mains sur le guidon et l'écran en vue. Kiox enregistre vos trajets et envoie également toutes les données importantes au portail en ligne **eBike Connect** par le biais du smartphone connecté en Bluetooth.

Le système Bosch est disponible en deux versions: Performance et Active.

Performance Line: Comme cette gamme est créée pour des performances sportives et puissantes, le moteur est parfait pour des collines et des terrains plats. Le système est dispo avec moteur Cruise (25km/h), avec des batteries 400, 500 ou 625 Wh. En plus, nous offrons aussi des modèles équipés avec le système **Performance CX**, pour du support sur des terrains intensifs.

Active Line: Ce système est conçu pour des vélos électriques qui servent à la récréation, faire des courses et des déplacements quotidiens. Comme chez la gamme Performance, le compteur calcule exactement le niveau d'assistance, nécessaire pour le pédalage. Le soutien harmonique du moteur assure une sensation de confort. Le système est dispo avec moteur Cruise (25km/h), avec des batteries 300, 400 ou 500 Wh. Cette année aussi certaines de nos modèles sont équipés avec le moteur **Active Plus**: celui est un peu plus puissant et silencieux.

* chez la version Performance CX la mode eMTB remplace la mode Sport. Seulement chez des modèles VTT.

MOTOR / MOTEUR	Bafang SWX01 36V / 250W. Brushless, rear hub. (30 Nm) Bafang MM G33 Max Drive 36V / 250W. Central motor. (80 Nm) Bafang RM G010 36V / 250W. Brushless, rear hub. (32 Nm) Bafang RM G020 36V / 250W. Brushless, rear hub. (45 Nm) Shengyi DGW07C-MD 36V / 250W. Brushless, rear hub. (45 Nm) Shengyi B.B CMT01 36V / 250W. Central motor. (90 Nm)
SNELHEID / VITESSE	25 km/h
ACCU / BATTERIE	Phylion 504 Wh (36V/14 Ah) Naxin SAB-S 418 Wh (36V/11,6 Ah)
AUTONOMIE (ECO MODE)	Phylion 504 Wh: < 120 km Naxin 418 Wh: < 100 km
LAADTIJD / TEMPS DE CHARGEMENT	6-8h
LAADCYCLI / CYCLES DE CHARGEMENT	500 - 750
DISPLAY	APT 800S LCD DP C07 LCD DP C11 LCD DP C18 LCD King-Meter LED
STANDEN / MODES	5 (adjustable to 9 where indicated)
WALK ASSIST	< 6 km/h



Het E-VISION gamma richt zich vooral op de prijsbewuste consument, die toch kwaliteit wil. Deze elektrische fietsen zijn zeer stil, dankzij de nieuwste technologie. De silent controller, die werkt met correct afgestelde pulssignalen, reduceert op drastische wijze het geluid van de motor. Alle onderdelen worden met de grootste zorg vervaardigd en gecontroleerd, alvorens de fabriek te verlaten.

Ook dit jaar is de krachtige Shengyi middenmotor van de partij, met een draaimoment van 90 Nm.

La gamme E-VISION met l'accent sur le consommateur qui est sensible aux prix avec un œil pour la qualité. Ces vélos électriques sont très silencieux, grâce à la dernière technologie. La manette silencieuse, qui fonctionne avec des signaux pulsation corrigés, réduit considérablement le bruit du moteur. Toutes les pièces sont fabriquées avec le plus grand soin et sont contrôlées avant d'être expédiées de l'usine.

Aussi dispo cette année : le moteur central puissant de Shengyi, avec un couple de 90 Nm.

Raleigh Corby 7

418 Wh



Shimano Steps Comfort, aluminum

SR Suntour CR-8V, adjustable

Shimano Nexus 7sp

38

18

Magura HS11, hydraulic rimbrakes

Magura

front: Shimano TX500
rear: Shimano Nexus 7, freewheel

Concept

Schwalbe Energizer, 47-559 (26")
Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622 (28")

Tour, Aluminum

Trelock LS 230, LED

Trelock LS 611, LED

Selle Royal Rio

AXA Defender

28" (26" also available)

45 cm (26" - 28") - 50 cm (28") - 55 cm (28")

-

diamondblack glossy

25,5 kg



Shimano Steps E5000 series 36V / 250W

Comfort Li-Ion 418 Wh (36 V / 11 Ah)
4A charger

< 140 km (eco)

25 km/h

Shimano SC-E6100 LCD display. Separate control unit.

3: Eco - Normal - High

< 6 km/h



Raleigh Corby 8

621 Wh



-  Shimano Steps Comfort, aluminum
-  SR Suntour CR-8V, adjustable
-  Shimano Nexus 8sp
-  38
-  18
-  Magura HS11, hydraulic rimbrakes
-  Magura
-  front: Shimano Deore T610, QR
rear: Shimano Nexus 8, freewheel
-  Concept EX
-  Schwalbe Marathon Plus, 47-559 (26") / 47-622 (28")
-  Racktime System Tour
-  Herrmans H-Black MR8, LED
-  Herrmans H-Trace, LED
-  Selle Royal Rio
-  Axa Defender
-  28" (26" also available)

-  45 cm (26" - 28") - 50 cm (28") - 55 cm (28")
-  -
-  mahoganyred matt, torontogrey glossy
-  26,5 kg



-  Shimano Steps E6100 series 36V / 250W (50 Nm)
-  Comfort Li-Ion 621 Wh (36 V / 17,5 Ah)
4A charger
-  < 185 km (eco)
-  25 km/h
-  Shimano SC-E6100 LCD display. Separate control unit.
-  3: Eco - Normal - High
-  < 6 km/h



Raleigh Corby 8 XXL

621 Wh



 Shimano Steps Comfort, aluminum

 26": SR Suntour NEX, adjustable
28": SR Suntour NCX-D, blockable

 Shimano Nexus 8sp

 38

 19

 Shimano MT410, hydraulic discbrakes

 Shimano

 front: Shimano Deore M6000, QR
rear: Shimano Nexus 8, freewheel

 Rodi Airline Plus

 Schwalbe Marathon Plus, 47-559 (26") / 47-622 (28")

 Racktime System Tour

 Herrmans H-Black MR8, LED

 Herrmans H-Trace, LED

 Selle Royal Giara

 Axa Defender

 28" (26" also available)

 45 cm (26" - 28") - 50 cm (28") - 55 cm (28")

 -

 phantomgrey glossy

 26,9 kg



 Shimano Steps E6100 series 36V / 250W (50 Nm)

 Comfort Li-Ion 621 Wh (36 V / 17,5 Ah)
4A charger

 < 185 km (eco)

 25 km/h

 Shimano SC-E6100 LCD display. Separate control unit.

 3: Eco - Normal - High

 < 6 km/h



Raleigh Corby 5 Di2

621 Wh



 Shimano Steps Comfort, aluminum

 26": SR Suntour NEX, adjustable
28": SR Suntour NCX-D, blockable

 Shimano Nexus 5sp Di2

 38

 27

 Shimano MT410, hydraulic discbrakes

 Shimano

 front: Shimano Deore M6000
rear: Shimano Nexus 5 Di2, freewheel

 Concept EX

 Schwalbe Marathon Plus, 47-559 (26") / 47-622 (28")

 Racktime System Tour

 Herrmans H-Black MR8, LED

 Herrmans H-Trace, LED

 Selle Royal Freeway Gel

 Axa Defender

 28" (26" also available)

 45 cm (26" - 28") - 50 cm (28") - 55 cm (28")

 -

 diamondblack matt

 26,5 kg



 Shimano Steps E6100 series 36V / 250W (60 Nm)

 Comfort Li-Ion 621 Wh (36 V / 17,5 Ah)
4A charger


 < 185 km (eco)

 25 km/h

 Shimano SC-E6100 LCD display. Separate control unit.

 3: Eco - Normal - High

 < 6 km/h



Raleigh Sheffield 8

540 Wh



-  Shimano integrated trekking, aluminum
-  SR Suntour NEX E25, blockable
-  Shimano Nexus 8sp
-  38
-  18
-  Shimano MT410, hydraulic discbrakes
-  Shimano
-  front: Shimano Alivio M4050, QR
rear: Shimano Nexus 8, freewheel
-  Concept EX
-  Schwalbe Marathon, 47-622 (28")
-  Racktime System
-  Herrmans H-Black MR8, LED
-  Herrmans H-Trace, LED
-  Ergon SC10
-  Trelock RS 453

-  28"
-  43 cm – 48 cm – 53 cm
-  48 cm – 53 cm – 58 cm
-  kombugreen matt
-  28 kg



-  Shimano Steps E6100 series 36V / 250W (50 Nm)
-  Integrated Li-Ion 540 Wh (36 V / 15 Ah)
4A charger
-  < 165 km (eco)
-  25 km/h
-  Shimano SC-E6100 LCD display. Separate control unit.
-  3: Eco – Normal – High
-  < 6 km/h



44 cm

Raleigh Jersey 7

28" – 400 Wh



-  Bosch V3 Ergo, aluminum
-  SR Suntour CR-8V, adjustable
-  Shimano Nexus 7sp
-  38
-  18
-  Magura HS11, hydraulic rimbrakes
-  Magura
-  front: Shimano TX500
rear: Shimano Nexus 7, freewheel
-  Concept
-  Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622 (28")
-  Aluminum
-  Trelock LS 230, LED
-  Trelock LS 611, LED
-  Selle Royal Rio
-  -
-  28"

-  47 cm – 52 cm – 57 cm
-  -
-  phantomgrey glossy, topasblue glossy
-  24,2 kg



-  Bosch Active Line 36V / 250W
-  Bosch PowerPack Li-Ion 400 Wh (36 V / 11,1 Ah)
2A charger
-  < 120 km (eco)
-  25 km/h
-  Bosch Purion LCD. Integrated controls.
-  4: Eco – Tour – Sport – Turbo
-  < 6 km/h



Raleigh Jersey Plus

28" – 400Wh



- Bosch V3 Ergo, aluminum
- SR Suntour CR-8V, adjustable
- Shimano Nexus 7sp
- 38
- 18
- Magura HS11, hydraulic rimbrakes
- Magura
- front: Shimano TX500
rear: Shimano Nexus 7, freewheel
- Concept
- Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622 (28")
- aluminum
- Trellock LS 230, LED
- Trellock LS 611, LED
- Selle Royal Rio
-

- 28"
- 47 cm – 52 cm – 57 cm
-
- phantomgrey glossy, topasblue glossy
- 24,2 kg



- Bosch Active Line Plus 36V / 250W
- Bosch PowerPack Li-Ion 400 Wh (36 V / 11,1 Ah)
2A charger
- < 110 km (eco)
- 25 km/h
- Bosch Purion LCD. Integrated controls.
- 4: Eco – Tour – Sport – Turbo
- < 6 km/h



44 cm

Raleigh Kingston 8

500 Wh



Bosch Comfort V1, aluminum

SR Suntour CR-8V, adjustable

Shimano Nexus 8sp

38

18

Magura HS11, hydraulic rimbrakes

Magura

front: Shimano Deore T610, QR
rear: Shimano Nexus 8, freewheel

Concept EX

Schwalbe Marathon Plus, 47-559 (26") / 40-622 (28")

Racktime System Tour

Herrmans H-Black MR8, LED

Herrmans H-Trace, LED

Selle Royal Rio

Axa Defender

28" (26" also available)

45 cm (26" - 28") - 50 cm (28") - 55 cm (28")

-

shadowgrey matt, barolored glossy

25,8 kg



Bosch Active Line Plus 36V / 250W

Bosch PowerPack Li-Ion 500 Wh (36 V / 13,4 Ah)
4A charger

< 140 km (eco)

25 km/h

Bosch Intuvia LCD. Separate control unit.

4: Eco - Tour - Sport - Turbo

< 6 km/h



1 KEY SYSTEM

42 cm

Raleigh Kingston 8 Premium

27,5" – 500 Wh



- Bosch Comfort V1, aluminum
- SR Suntour XCM HLO, blockable
- Shimano Nexus 8sp
- 46
- 22
- Shimano MT410, hydraulic discbrakes
- Shimano
- front: Shimano Deore M6000, QR
rear: Shimano Nexus 8, freewheel
- Rodi TRYP25
- Continental Contact Plus City, 55-584 (27,5")
- Racktime System Tour
- Herrmans H-Black MR8, LED
- Herrmans H-Trace, LED
- Selle Royal Freeway Gel
- Axa Defender
- 27,5"
- 45 cm – 50 cm – 55 cm

-
- sydneyblue matt
- 26,1 kg



- Bosch Active Line Plus 36V / 250W
- Bosch PowerPack Li-Ion 500 Wh (36 V / 13,4 Ah)
4A charger
- < 140 km (eco)
- 25 km/h
- Bosch Intuvia LCD. Separate control unit.
- 4: Eco – Tour – Sport – Turbo
- < 6 km/h



Raleigh Bristol 8

28" – 500 Wh



- Bosch integrated, aluminum
- SR Suntour NEX E25, blockable
- Shimano Nexus 8sp
- 38
- 18
- Shimano MT410, hydraulic discbrakes
- Shimano
- front: Shimano Alivio M4050
rear: Shimano Nexus 8, freewheel
- Concept EX
- Schwalbe Energizer Active Plus, 50-622 (28")
- Racktime System
- Herrmans H-Black MR8, LED
- Herrmans H-Trace, LED
- Ergon SC10
- Trelock RS 453
- 28"
- 45 cm – 50 cm – 55 cm
- 50 cm – 55 cm – 60 cm
- deepgreen glossy, barolored glossy (ladies only)
- 28,3 kg



- Bosch Active Line Plus 36V / 250W
- Bosch PowerTube Li-Ion 500 Wh (36 V / 13,4 Ah)
4A charger
- < 140 km (eco)
- 25 km/h
- Bosch Intuvia LCD. Separate control unit.
- 4: Eco – Tour – Sport – Turbo
- < 6 km/h



Raleigh Stoker LTD

28" – 500 Wh



-  Bosch V2, aluminum ladies available in 2 types: Wave (curved) and Trapez (straight).
-  SR Suntour NEX, adjustable
-  Shimano Altus 8sp
-  38
-  11-32
-  Tektro T285, hydraulic discbrakes
-  Tektro
-  Concept SL, QR
-  Concept
-  Schwalbe Energizer Plus, 47-622 (28")
-  Tour, Aluminum
-  Herrmans MR GO, LED, 20 Lux
-  Herrmans H-Trace, LED
-  Ergon ST10
-  -
-  28"
-  45 cm – 50 cm – 55 cm
-  50 cm – 55 cm – 60 cm
-  magicblack glossy
-  23,4 kg



-  Bosch Performance Line 36V / 250W
-  Bosch PowerPack Li-Ion 500 Wh (36 V / 13,4 Ah) 2A charger
-  < 120 km (eco)
-  25 km/h
-  Bosch Purion LCD. Integrated controls.
-  4: Eco – Tour – Sport – Turbo
-  < 6 km/h



Raleigh Kent LTD

28" – 500 Wh



-  Bosch integrated trekking, aluminum ladies available in 2 types: Wave (curved) and Trapez (straight).
-  SR Suntour NEX E25, blockable
-  Shimano Altus 8sp
-  38
-  11-32
-  Shimano MT200, hydraulic discbrakes
-  Shimano
-  Shimano Altus MT200, QR
-  Concept
-  Schwalbe Energizer Active Plus, 47-622 (28")
-  Tour, Aluminum
-  Herrmans H-Black MR4, LED
-  Axa BlueLine, LED, w/ stationary light
-  Selle Bassano Terra
-  -
-  28"
-  43 cm – 48 cm – 53 cm
-  43 cm – 48 cm – 53 cm – 58 cm
-  diamondblack matt
-  24,9 kg



-  Bosch Performance Line 36V / 250W
-  Bosch PowerTube Li-Ion 500 Wh (36 V / 13,4 Ah) 4A charger
-  < 120 km (eco)
-  25 km/h
-  Bosch Purion LCD. Integrated controls.
-  4: Eco – Tour – Sport – Turbo
-  < 6 km/h



Raleigh Kent 9

28" – 500 Wh



- Bosch integrated trekking, aluminum. Ladies available in 2 types: Wave (curved) and Trapez (straight).
- SR Suntour NEX E25, blockable
- Shimano Alivio 9sp
- 38
- 11-34
- Shimano MT410, hydraulic discbrakes
- Shimano
- Shimano Alivio M4050, QR
- Concept EX
- Schwalbe Marathon Almotion Performance, 50-622 (28")
- Racktime System
- Herrmans H-Black MR4, LED
- Herrmans H-Trace, LED
- Ergon ST10
-
- 28"
- 43 cm – 48 cm – 53 cm
- 48 cm – 53 cm – 58 cm
- sydneyblue matt (gents), firered glossy (ladies)
- 26 kg



- Bosch Performance Line 36V / 250W
- Bosch PowerTube Li-Ion 500 Wh (36 V / 13,4 Ah) 4A charger
- < 120 km (eco)
- 25 km/h
- Bosch Intuvia LCD. Separate control unit.
- 4: Eco – Tour – Sport – Turbo
- < 6 km/h



Raleigh Kent 10 XXL

28" – 625 Wh



-  Bosch integrated trekking, aluminum. Ladies available in 2 types: Wave (curved) and Trapez (straight).
-  SR Suntour NEX E25, blockable
-  Shimano Deore 10sp
-  38
-  11-34
-  Shimano MT420, hydraulic discbrakes (w/ 4 pistons)
-  Shimano
-  Shimano Alivio MT400, QR
-  Rodi Airline Plus
-  Schwalbe Marathon Almotion Performance, 50-622 (28")
-  Racktime System
-  Herrmans H-Black MR8, LED
-  Herrmans H-Trace, LED
-  Ergon ST10
-  -
-  28"
-  43 cm – 48 cm – 53 cm – 58 cm (Wave only)
-  48 cm – 53 cm – 58 cm – 63 cm
-  granitgrey matt
-  25,8 kg



-  Bosch Performance Line 36V / 250W
-  Bosch PowerTube Li-Ion 625 Wh (36 V / 17,4 Ah) 4A charger
-  < 150 km (eco)
-  25 km/h
-  Bosch Intuvia LCD. Separate control unit.
-  4: Eco – Tour – Sport – Turbo
-  < 6 km/h



170 KG
MAX WEIGHT

Raleigh Liverpool Premium

28" – 500 Wh



- Integrale 0.5, aluminum
- rigid, w/ integrated cables
- Shimano Nexus 5sp
- 46
- 28
- Shimano MT400, hydraulic discbrakes
- Shimano
- front: Shimano Alivio MT400
rear: Shimano Nexus 5, freewheel
- Concept EX
- Schwalbe Fat Frank, 50-622 (28")
- Racktime System
- Supernova E3
- integrated in carrier
- Selle Royal Lookin
-
- 28"
- 43 cm – 48 cm – 53 cm
- 48 cm – 53 cm – 58 cm
- magicblack matt
- 24,7 kg



- Bosch Performance Line 36V / 250W
- Bosch PowerTube Li-Ion 500 Wh (36 V / 13,4 Ah)
4A charger
- < 120 km (eco)
- 25 km/h
- Bosch Purion LCD. Integrated controls.
- 4: Eco – Tour – Sport – Turbo
- < 6 km/h



Raleigh Dundee LTD

27,5" – 500 Wh



- Bosch integrated trekking, aluminum
- SR Suntour XCM HLO, blockable
- Shimano Alivio 9sp
- 38
- 11-34
- Shimano MT200, hydraulic discbrakes
- Shimano
- Shimano Altus MT200, QR
- Rodi TRYP25
- Schwalbe Smart Sam, 57-584 (27,5")
- aluminum
- Herrmans H-Black MR4, LED
- Herrmans H-Trace, LED
- Ergon ST10
-
- 27,5"
- 45 cm – 50 cm – 55 cm
- 50 cm – 55 cm – 60 cm
- magicblack matt
- 25,5 kg



- Bosch Performance Line 36V / 250W
- Bosch PowerTube Li-Ion 500 Wh (36 V / 13,4 Ah) 4A charger
- < 120 km (eco)
- 25 km/h
- Bosch Purion LCD. Integrated controls.
- 4: Eco – Tour – Sport – Turbo
- < 6 km/h



Raleigh Dundee 9

29" – 500 Wh



- Bosch integrated trekking SUV, aluminum
- SR Suntour XCM34
- Shimano Alivio 9sp
- 34
- 11-36
- Shimano MT200, hydraulic discbrakes
- Shimano
- Novatec
- Rodi TRYP30
- Schwalbe G-One, 57-622 (29")
- Racktime System
- Axa BlueLine 30, LED
- Herrmans H-Trace Micro
- Ergon ST10
- 29"

-
- 40 cm – 44 cm – 48 cm – 52 cm
- redorange/magicblack glossy
- 25 kg



- Bosch Performance Line CX 36V / 250W
- Bosch PowerTube Li-Ion 500 Wh (36 V / 13,4 Ah) 4A charger
- < 100 km (eco)
- 25 km/h
- Bosch Purion LCD. Integrated controls.
- 4: Eco – Tour – Sport – Turbo
- < 6 km/h



BOSCH
Performance CX



Raleigh Dundee 10

29" – 500 Wh



-  Bosch integrated trekking SUV, aluminum
-  SR Suntour XCM34
-  Shimano Deore 10sp
-  34
-  11-36
-  Shimano MT410, hydraulic discbrakes
-  Shimano
-  Novatec
-  Rodi TRYP30
-  Schwalbe G-One, 57-622 (29")
-  Racktime System
-  Herrmans H-Black MR8, LED
-  Herrmans H-Trace Micro
-  Ergon ST10
-  -
-  29"

-  -
-  40 cm – 44 cm – 48 cm – 52 cm
-  starwhite/magicblack glossy
-  24,4 kg



-  Bosch Performance Line CX 36V / 250W
-  Bosch PowerTube Li-Ion 500 Wh (36 V / 13,4 Ah) 4A charger
-  < 100 km (eco)
-  25 km/h
-  Bosch Purion LCD. Integrated controls.
-  4: Eco – Tour – eMTB – Turbo
-  < 6 km/h



BOSCH
Performance CX



Raleigh Dundee 12

29" – 625Wh



- Bosch integrated trekking SUV, aluminum
- SR Suntour Raidon LOR
- Shimano Deore XT 12sp
- 34
- 11-51
- Shimano MT520, hydraulic discbrakes (w/ 4 pistons)
- Shimano
- Novatec
- Rodi TRYP30
- Schwalbe G-One, 57-622 (29")
- Racktime System
- Herrmans H-Black Pro, 100 Lux
- Herrmans H-Trace Micro
- Ergon ST10
-

- 29"
-
- 40 cm – 44 cm – 48 cm – 52 cm
- pacificblue/magicblack glossy
- 24,15 kg



- Bosch Performance Line CX 36V / 250W
- Bosch PowerTube Li-Ion 625 Wh (36 V / 17,4 Ah) 4A charger
- < 125 km (eco)
- 25 km/h
- Bosch Intuvia LCD. Separate control unit.
- 4: Eco – Tour – Sport – Turbo
- < 6 km/h



BOSCH
Performance CX



Lombardo **Bolsena Sport**

28" – 500 Wh



- Trekking, aluminum 6061, integrated battery
- aluminum, rigid
- Shimano Altus 9sp
- 38
- 11-32
- Shimano MT200, hydraulic discbrakes
- Shimano
- Shimano TX505
- Signum
- Schwalbe Big Apple, 50-622 (28")
-
-
-
- Selle Italia X1
-
- 28"
- 42 cm – 46 cm – 51 cm
- 43 cm – 48 cm – 53 cm
- titanium/tiffany matt (ladies)
titanium/black matt (gents)
- 21,3 kg



- Bosch Performance Line 36V / 250W
- Bosch PowerTube Li-Ion 500 Wh (36 V / 13,4 Ah)
2A charger
- < 120 km (eco)
- 25 km/h
- Bosch Kiox LCD. Separate control unit.
- 4: Eco – Tour – Sport – Turbo
- < 6 km/h



Lombardo Ravenna

28" – 400 Wh



- Trekking 28" special monotube, aluminum 6061, semi-integrated battery
- Zoom CH141 Suspension
- Shimano Alivio 9sp
- 38
- 11-32
- Shimano MT200, hydraulic discbrakes
- Shimano
- Shimano TX505
- Signum
- CST C1421, 700 x 45C, reflecting line
- aluminum
- Axa Blueline 30, LED
- integrated in carrier
- Signum Trekking Comfort Line
-
- 28"

- 46 cm – 50cm
-
- nightblue matt
- 22,8 kg



- Bosch Active Line 36V / 250W
- Bosch PowerPack Li-Ion 400 Wh (36 V / 11,1 Ah) 2A charger
- < 120 km (eco)
- 25 km/h
- Bosch Purion LCD. Integrated controls.
- 4: Eco – Tour – Sport – Turbo
- < 6 km/h



Lombardo Montecatini 7.0

28" – 400 Wh



- Trekking 28" monotube, aluminum 6061, integrated battery
- Suntour NEX E-25 Suspension
- Shimano Alivio 9sp
- 38
- 11-32
- Shimano MT200, hydraulic discbrakes
- Shimano
- Shimano TX505
- Signum
- CST C1421, 700 x 45C, reflecting line
- Tubus, aluminum
- Spanninga Axendo 40 Lux
- Spanninga Solo
- Selle Royal Rio
-

- 28"
- 43 cm – 48 cm – 53 cm
-
- titanium/black matt
- 25,6 kg



- Bosch Active Line Plus 36V / 250W
- Bosch PowerTube Li-Ion 400 Wh (36 V / 11,1 Ah) 2A charger
- < 110 km (eco)
- 25 km/h
- Bosch Intuvia LCD. Separate control unit.
- 4: Eco – Tour – Sport – Turbo
- < 6 km/h



Lombardo Montecatini 8.0

28" – 500 Wh



- Trekking 28" monotube, aluminum 6061, integrated battery
- Suntour NEX MLO Suspension
- Shimano Nexus 8sp
- 38
- 21
- Shimano MT200, hydraulic discbrakes
- Shimano
- front: Shimano TX505
rear: Shimano Nexus 8, freewheel
- Signum
- Schwalbe Big Apple Plus, 50-622 (28")
- Tubus, aluminum
- Spanninga Axendo 40 Lux
- integrated in carrier
- Selle Royal Rio
-
- 28"

- 43 cm – 48 cm – 53 cm
-
- nightblue matt
- 25,4 kg



- Bosch Active Line Plus 36V / 250W
- Bosch PowerTube Li-Ion 500 Wh (36 V / 13,4 Ah)
4A charger
- < 140 km (eco)
- 25 km/h
- Bosch Intuvia LCD. Separate control unit.
- 4: Eco – Tour – Sport – Turbo
- < 6 km/h



Lombardo Roma 9.0

28" – 500 Wh



- Trekking, aluminum 6061, integrated battery
- Suntour NEX DS HLO Suspension
- Shimano Acera 9sp
- 38
- 11-32
- Shimano MT200, hydraulic discbrakes
- Shimano
- Shimano TX505
- Signum
- Schwalbe Big Apple Plus, 50-622 (28")
- aluminum
- Spanninga Axendo 40 Lux
- integrated in carrier
- Selle Italia E-bike Talisman Gel
-
- 28"
- 42 cm – 46 cm – 51 cm
- 43 cm – 48 cm – 53 cm
- nightblue matt
- 25,1 kg



- Bosch Performance Line 36V / 250W
- Bosch PowerTube Li-Ion 500 Wh (36 V / 13,4 Ah) 2A charger
- < 120 km (eco)
- 25 km/h
- Bosch Intuvia LCD. Separate control unit.
- 4: Eco – Tour – Sport – Turbo
- < 6 km/h



Lombardo Sestriere 5.0

27,5" – 400 Wh



- MTB 27,5", aluminum 6061, semi-integrated battery
- Suntour XCM HLO Suspension
- Shimano Altus 9sp
- 32
- 11-34
- Shimano MT200, hydraulic discbrakes
- Shimano
- Shimano TX505
- Signum
- Schwalbe Smart Sam, 57-584 (27,5")
-
-
-
- Selle Italia X1
-
- 27,5"

-
- 42 cm – 47 cm – 51 cm – 56 cm
- blue rock/black-red glossy
- 21,1 kg



- Bosch Performance Line 36V / 250W
- Bosch PowerPack Li-Ion 400 Wh (36 V / 11,1 Ah)
2A charger
- < 100 km (eco)
- 25 km/h
- Bosch Purion LCD. Integrated controls.
- 4: Eco – Tour – Sport – Turbo
- < 6 km/h



Lombardo Tonale

27,5" – 500Wh



-  MTB 27,5", aluminum 6061, integrated battery
-  Suntour XCM HLO Suspension
-  Shimano Deore 10sp
-  32
-  11-42
-  Shimano MT200, hydraulic discbrakes
-  Shimano
-  Shimano TX505
-  Signum
-  Schwalbe Smart Sam, 65-584 (27,5")
-  -
-  -
-  -
-  -
-  Selle Royal Vivo
-  -

-  27,5"
-  -
-  43 cm – 48 cm – 53 cm
-  grey/black matt
-  23,3 kg



-  Bosch Performance Line 36V / 250W
-  Bosch PowerTube Li-Ion 500 Wh (36 V / 13,4 Ah) 2A charger
-  < 120 km (eco)
-  25 km/h
-  Bosch Purion LCD. Integrated controls.
-  4: Eco – Tour – Sport – Turbo
-  < 6 km/h



Lombardo Chamonix 8.0

29" – 500 Wh



-  MTB 29", aluminum 6061, integrated battery
-  Suntour XCM32 Suspension
-  Shimano Deore 10sp
-  34
-  11-42
-  Shimano MT200, hydraulic discbrakes
-  Shimano
-  Shimano TX505
-  Signum
-  Schwalbe Smart Sam, 65-622 (29")
-  -
-  -
-  -
-  -
-  -
-  Selle Royal Vivo
-  -
-  29"

-  -
-  40 cm – 45 cm – 50 cm
-  metal brown/black-red matt
-  22,6 kg



-  Bosch Performance Line CX 36V / 250W
-  Bosch PowerTube Li-Ion 500 Wh (36 V / 13,4 Ah)
2A charger
-  < 100 km (eco)
-  25 km/h
-  Bosch Purion LCD. Integrated controls.
-  4: Eco – Tour – eMTB – Turbo
-  < 6 km/h



BOSCH
Performance CX



E-Vision Matisse

20" – 504 Wh



- aluminum
- Zoom CH-410E, front suspension
- Shimano Tourney 7sp
- 44
- 14-28
- Tektro 849AL, V-brakes
- Wuxing
- front: Kundo, KT-A16F
rear: Bafang rear motor-hub w/ external 7 speed
- Hengli, HL20DA-B, double wall, 20"
- CST, 20" x 2,125, reflecting line
- aluminum, max. 25 kg
- Spanninga Kendo+, powered by the bike battery
- Spanninga Vivo, powered by the bike battery
- Velo, black
- Abus, Shield 5650, with chain lock plug
- 20"
- 38 cm
- black, white
- 24,8 kg



- Bafang SWX01 36V / 250W. Brushless, rear hub.
- Phyllion 504 Wh (36 V / 14 Ah)
2A charger
- < 120 km (eco)
- 25 km/h
- APT 800S LCD. Separate control unit.
- 5 modes
- < 6 km/h



E-Vision **Alegria**

24" – 504 Wh



- aluminum
- Zoom CH-410E, front suspension
- Shimano Tourney 7sp
- 44
- 14-28
- Tektro 855AL, V-brakes
- Wuxing
- front: Kundo, KT-A16F
rear: Bafang rear motor-hub w/ external 7 speed
- Hengli, HL20DA-B, double wall, 24"
- CST, 24" x 1,75, reflecting line
- aluminum, max. 25 kg
- Spanninga Brio HL13, powered by the bike battery
- Spanninga Vivo, powered by the bike battery
- Velo, black
- Abus, Shield 5650, with chain lock plug
- 24"

38 cm

-

red

25,5 kg



Bafang SWX01 36V / 250W. Brushless, rear hub.

Phylion 504 Wh (36 V / 14 Ah)
2A charger

< 120 km (eco)

25 km/h

APT 800S LCD. Separate control unit.

5 modes

< 6 km/h



E-Vision **Alegria**

26" – 504 Wh



-  aluminum
-  Zoom CH-141, front suspension
-  Shimano Tourney 7sp
-  44
-  14-28
-  Tektro 855AL, V-brakes
-  Wuxing
-  front: Kundo, KT-A16F
rear: Bafang rear motor-hub w/ external 7 speed
-  Hengli, HL20DA-B, double wall, 26"
-  CST, 26" x 1,75, reflecting line
-  aluminum, max. 25 kg
-  Spanninga Brio HL13, powered by the bike battery
-  Spanninga Vivo, powered by the bike battery
-  Velo, black
-  Abus, Shield 5650, with chain lock plug
-  26"
-  46 cm
-  -
-  black, blue, cream, white
-  25,8 kg



-  Bafang SWX01 36V / 250W. Brushless, rear hub.
-  Phyllion 504 Wh (36 V / 14 Ah)
2A charger
-  < 120 km (eco)
-  25 km/h
-  APT 800S LCD. Separate control unit.
-  5 modes
-  < 6 km/h



E-Vision **Alegria**

28" – 504 Wh



- aluminum
- RST Mars-T, front suspension, adjustable
- Shimano Tourney 7sp
- 44
- 14-28
- Tektro 855AL, V-brakes
- Wuxing
- front: Kundo, KT-A16F
rear: Bafang rear motor-hub w/ external 7 speed
- Hengli, HL20DA-B, double wall, 28"
- CST, 700 x 38C, reflecting line
- aluminum, max. 25 kg
- Spanninga HL-2800, powered by the bike battery
- Spanninga Vivo, powered by the bike battery
- Velo, black
- Abus, Shield 5650, with chain lock plug
- 28"
- 42 cm - 48 cm
- 52 cm
- black
- 25,8 kg



- Bafang SWX01 36V / 250W. Brushless, rear hub.
- Phylion 504 Wh (36 V / 14 Ah)
2A charger
- < 120 km (eco)
- 25 km/h
- APT 800S LCD. Separate control unit.
- 5 modes
- < 6 km/h



E-Vision Montreuil

28" – 504 Wh



- aluminum
- RST Mars-T, front suspension, adjustable
- Shimano Tourney 7sp
- 42
- 14-28
- Tektro 855AL, V-brakes
- Wuxing
- front: Kundo, KT-A16F
rear: Bafang rear motor-hub w/ external 7 speed
- Hengli, HL20DA-B, double wall, 28"
- CST, 700 x 38C, reflecting line
- aluminum, max. 25 kg
- Spanninga HL-2800, powered by the bike battery
- Spanninga Vivo, powered by the bike battery
- Velo, black
- Abus, Shield 5650, with chain lock plug
- 28"
- 42 cm – 48 cm
- 52 cm
- dark silver
- 27 kg



- Shengyi B.B motor CMT01 36V / 250W.
- Phyllion 504 Wh (36 V / 14 Ah)
2A charger
- < 120 km (eco)
- 25 km/h
- APT 800S LCD. Separate control unit.
- 5 modes
- < 6 km/h



E-Vision Opera

28" – 418 Wh



- aluminum
- Suntour CR7V, front suspension
- Shimano Acera 7sp
- 44
- 14-28
- Tektro C310, V-brakes
- aluminum
- front: Novatec, QR
rear: Bafang rear motor-hub w/ external 7 speed
- Stars, J19SQ, double wall, 700C
- CST, 700 x 40C, reflecting line
- aluminum, max. 25 kg
- Sibang HL13, powered by the bike battery
- Sibang RL13, powered by the bike battery
- Dongfanhong, black
- Abus, Shield 5650, with chain lock plug
- 28"
- 48 cm
- 50 cm
- black
- 26,5 kg



- Bafang RM G010.250.D 36V / 250W. Brushless, rear hub
- Naxin SAB-S 418 Wh (36 V / 11,6 Ah), integrated 2A charger
- < 100 km (eco)
- 25 km/h
- Bafang DP C11 CAN, LCD display. Integrated controls.
- 5 modes
- < 6 km/h



E-Vision Quebec

28" – 418 Wh



- aluminum
- Suntour CR7V, front suspension
- Shimano Acera 7sp
- 38
- 14-28
- Tektro C310, V-brakes
- aluminum
- Novatec, QR
- Stars, J19SQ, double wall, 700C
- CST, 700 x 40C, reflecting line
- aluminum, max. 25 kg
- Sibang HL13, powered by the bike battery
- Sibang RL13, powered by the bike battery
- Selle Royal Rio
- Abus, Shield 5650, with chain lock plug
- 28"
- 48 cm
- 52 cm
- silver
- 27,6 kg



- Bafang central motor Max Drive G330 36V / 250W
- Naxin SAB-S 418 Wh (36 V / 11,6 Ah), integrated 2A charger
- < 100 km (eco)
- 25 km/h
- Bafang DP C18, LCD display. Separate control unit.
- 5 modes (adjustable to 9)
- < 6 km/h



E-Vision Varennes

28" – 418 Wh



- aluminum
- Suntour SF16-NEX-HLO, front suspension
- front: Shimano Altus 3sp
rear: Shimano Altus 9sp
- 26-36-48
- 13-32
- according to market supply,
check our site for up-to-date information
- Shimano
- front: Quando, QR
rear: Bafang rear motor-hub w/ external 9 speed
- Stars, J19SQ, double wall, 700C
- CST, 700 x 38C, reflecting line
- Vader
- 28"
- 44 - 48 cm
- 48 - 52 cm
- darkblue
- 23,4 kg



- Bafang RM G020.250.D 36V / 250W. Brushless, rear hub
- Naxin SAB-S 418 Wh (36 V / 11,6 Ah), integrated 2A charger
- < 100 km (eco)
- 25 km/h
- Bafang DP C11 CAN, LCD display. Integrated controls.
- 5 modes
- < 6 km/h



E-Vision Tourmalet

27,5" – 418 Wh



- aluminum
- Suntour SF15-XCM-HLO, front suspension
- Shimano Acera 24sp
- 24-34-42
- 13-32
- according to market supply,
check our site for up-to-date information
- Shimano
- front: Quando, QR
rear: Bafang rear motor-hub w/ external 8 speed
- Stars, J19SF, double wall, 27,5"
- Schwalbe Rapid Rob, 57-584 (27,5")
-
-
-
-
- Vader
-

- 27,5"
-
- 40 cm – 44 cm – 48 cm
- red
- 23,5 kg



- Bafang RM G020.250.D 36V / 250W. Brushless, rear hub
- Naxin SAB-S 418 Wh (36 V / 11,6 Ah), integrated 2A charger
- < 100 km (eco)
- 25 km/h
- Bafang DP C11 CAN, LCD display. Integrated controls.
- 5 modes
- < 6 km/h



E-Vision Arcalod

27,5" – 418 Wh



- aluminum
- Suntour SF15-XCM-HLO, front suspension
- Shimano Alivio 9sp
- 38
- 11-36
- according to market supply, check our site for up-to-date information
- Shimano
- Shimano
- Stars, J19SF, double wall, 27,5"
- Schwalbe Rapid Rob, 57-584 (27,5")
-
-
-
- Vader
-
- 27,5"

-
- 44 cm – 48 cm
- blue
- 23,5 kg



- Bafang central motor Max Drive G330 36V / 250W
- Naxin SAB-S 418 Wh (36 V / 11,6 Ah), integrated 2A charger
- < 100 km (eco)
- 25 km/h
- Bafang DP C18, LCD display. Separate control unit.
- 5 modes (adjustable to 9)
- < 6 km/h




Pfiff Napoli 2

324 Wh



- Steel frame, deep entry
- Rigid steel
- Shimano 3sp, w/ coaster brake
- 38
- 19 (differential: 22T)
- V- brake front – coaster brake rear
- Alu, w/ parking brake
- front: Ansmann brushless motor
- Alloy rim + stainless spokes
- Schwalbe Street Pac, reflective
- Shopping basket – max load 20 kg
- Dynamo + Matra halogen light
- Dynamo LED rear + park light
- WENS liberty ultra soft
-
- 26" front – 24" rear
- See technical spec.
-
- steel blue
- 43 kg



- A - 2000 mm
 - B - 550/580 mm
 - C - 690/870 mm
 - D - 150 mm
 - E - 990/1050 mm
- width: 750 mm
max. weight: 100 kg
allowed luggage: 20 kg



- Ansmann 36V / 250W, front wheel (brushless) (27 Nm)
- Li-Ion battery 324 Wh (36 V / 9 Ah), 1,35A charger
- < 35 km
- 25 km/h
- LED-shifter with 6 levels
- 6
- 6 km/h




Pfiff Comfort-E

324 Wh



- Steel frame
- Rigid steel
- Shimano Nexus 7sp, w/ coaster brake
- 38
- 24 (differential: 22T)
- V-brake front - coaster brake rear
- Alu, w/ parking brake
- front: Ansmann brushless motor
- Double wall alloy rim + stainless spokes
- Schwalbe Street Pac, reflective
- Shopping basket - max load 20 kg
- Dynamo w/ LED light
- Dynamo w/ LED rear
- black (with support)
-
- 24" (front and rear)
- See technical spec.
-
- pearl beige
- 40 kg



- A - 1870 mm
 - B - 520/530 mm
 - C - 740/920 mm
 - D - 270 mm
 - E - 1110/1150 mm
- width: 750 mm
max. weight: 100 kg
allowed luggage: 20 kg



- Ansmann 36V / 250W, front wheel (brushless) (27 Nm)
- Li-Ion battery 324 Wh (36 V / 9 Ah), 1,35A charger
- < 40 km icon"/> < 40 km
- 20 km/h
- LED-shifter with 6 levels
- 6
- 4 km/h




Pfiff Torino

324 Wh



- Steel frame, comfort
- 24", rigid steel
- Shimano Nexus 7sp, w/ coaster brake
- 38
- 24 (differential: 22T)
- V- brake front – coaster brake rear
- Alu, w/ parking brake
- aluminum
- Double wall alloy rim + stainless spokes
- Schwalbe Street Pac, reflective
- Shopping basket – max load 20 kg
- LED, powered by the bike battery
- LED, powered by the bike battery
- black
- 24"
- See technical spec.
- highland grey
- 43 kg



- A - 1900 mm
 - B - 470/500 mm
 - C - 700/890 mm
 - D - 150 mm
 - E - 1100/1160 mm
- width: 750 mm
max. weight: 100 kg
allowed luggage: 20 kg



- Bafang central motor Max Drive G33.250 36V / 250W (50 Nm)
- Li-Ion battery 324 Wh (36 V / 9 Ah), 1,35A charger
- < 50 km
- 25 km/h
- LED-shifter with 5 Levels
- 5
- 6 km/h




Pfiff Scoobo

500 Wh



- Steel frame, deep entry
- Rigid steel
- Shimano Nexus 7sp
- 38
- 21 (differential: 22T)
- Tektro, hydraulic discbrakes (front and rear, both sides)
- Alu, w/ parking brake
- alluminum
- Double wall alloy rim + stainless spokes, black
- Schwalbe Marathon, 47-305 (16" – front) / Marathon Plus, 47-406 (20" – rear)
- Shopping basket – max load 20 kg
- LED, powered by the bike battery
- LED, powered by the bike battery
- black (with support)
- Abus 5650L
- 16" front – 20" rear
- See technical spec.
-
- iron glimmer
- 50 kg



- A - 1900 mm
 - B - 500/630 mm
 - C - 760/1040 mm
 - D - 350 mm
 - E - 1060/1110 mm
- width: 800 mm
max. weight: 130 kg
allowed luggage: 20 kg



- Bosch Active Line Plus 36V / 250W
- Bosch PowerPack Li-Ion 500 Wh (36 V / 13,4 Ah) 4A charger
- < 60 km icon"/> < 60 km
- 25 km/h
- Bosch Purion LCD. Integrated controls.
- 4: Eco – Tour – Sport – Turbo
- 6 km/h



BAKFIETS ELEKTRISCH / TRIPORTEUR ELECTRIQUE

Vogue Troy

468 Wh



- Steel frame
-
- Shimano 7sp derailleur
- 42
- 14-28
- front: rollerbrake
rear: Tektro V-brake
- Alu + parking brake
- front: Shimano rollerbrake
rear: motor-hub w/ external 7 speed
- aluminum double wall rim
- reflective tyre 20x1.95 front – 26x1.95 rear
- Alloy max load 20 kg
- LED battery light
- LED rear integrated w/ battery + brake light
- Smar
- Axa Defender
- 20" front – 26" rear
- 51 cm
-

matt black/brown – matt black/black

90 kg



8FUN 36V / 250W. Brushless, rear hub. (35 Nm)

Appolo battery 468 Wh (36 V / 13 Ah)
2A charger

< 50 km

25 km/h

LCD display with separate control unit.

5 levels

6 km/h



Afmetingen houten bak /
Mesures bac en bois:

L: 91 cm

B: 62 cm

H: 55 cm (back)

Afmetingen compleet /
Mesures complètes:

L: 213 cm

B: 86 cm

H: 83 cm (front); 120 cm (back)

Vogue Carry II

468 Wh



- aluminum frame
-
- Shimano Nexus 7sp
- 38
- 19
- front: Tektro discbrake
rear: rollerbrake
- Alu + parking brake
- front: aluminum
rear: Shimano Nexus 7, freewheel
- aluminum double wall rim
- reflective tyre 20x1.95 front – 26x1.95 rear
- Alloy max load 20 kg
- LED battery light
- LED rear integrated w/ battery + brake light
- Smar
- Axa Solid
- 20" front – 26" rear
- 48 cm
-
- matt black/brown – matt black/black
- 90 kg



- Bafang central motor Max Drive G330 36V / 250W
- Appolo battery 468 Wh (36 V / 13 Ah)
2A charger
- < 50 km
- 25 km/h
- Bafang DP C07, LCD display. Separate control unit.
- 5 levels
- 6 km/h

**Afmetingen houten bak /
Mesures bac en bois:**

L: 94,5 cm
B: 63,5 cm
H: 45,5 cm (back)

**Afmetingen compleet /
Mesures complètes:**

L: 259 cm
B: 65 cm
H: 68 cm (front); 83 cm (back)



BAKFIETS ELEKTRISCH / TRIPORTEUR ELECTRIQUE

Vogue Carry III

468 Wh



- aluminum frame
-
- Shimano Nexus 7sp
- 38
- 19
- front: Tektro discbrake
rear: rollerbrake
- Alu + parking brake
- front: aluminum
rear: Shimano Nexus 7, freewheel
- aluminum double wall rim
- reflective tyre 20x1.95 front – 26x1.95 rear
- Alloy max load 20 kg
- LED battery light
- LED rear integrated w/ battery + brake light
- Smart
- Axa Solid
- 20" front – 26" rear
- 48 cm
-

matt black/brown – matt black/black

90 kg



Bafang central motor Max Drive G330 36V / 250W

Appolo battery 468 Wh (36 V / 13 Ah)
2A charger

< 50 km

25 km/h

Bafang DP C07, LCD display. Separate control unit.

5 levels

6 km/h



Afmetingen houten bak /
Mesures bac en bois:

L: 94,5 cm
B: 63,5 cm
H: 45,5 cm (back)

Afmetingen compleet /
Mesures complètes:

L: 259 cm
B: 65 cm
H: 68 cm (front); 83 cm (back)

Broome

468 Wh



- aluminum
-
- Shimano 7sp derailleur
- 42
- 14-28
- Saccon discbrakes, front and rear
- Alu + parking brake
- front: aluminum
rear: Bafang motor-hub w/ external 7 speed
- aluminum double wall rim
- CST reflective tire 24" front - 26" rear
- Alloy max load 20 kg
- Marwi battery light
- Marwi battery light
- Marwi Zurigo
- Abus Amparo ART
- 24" front - 26" rear
- 54 cm
-
- matt black/brown
- 70 kg



- Bafang H400 36V / 250W. Brushless, rear hub.(30 Nm)
- Li-Ion battery 468 Wh (36 V / 13 Ah)
2A charger
- < 50 km
- 25 km/h
- Bafang DP E08 LED display. Integrated controls.
- 5 levels
- < 6 km/h



**Afmetingen houten bak /
Mesures bac en bois:**
L: 88 cm
B: 59,5 cm
H: 52,5 cm (back)

**Afmetingen compleet /
Mesures complètes:**
L: 217 cm
B: 82 cm
H: 110 cm

MBM Pulse

481 Wh



- MBM alloy 6061 hydroform 26" / 28"
- Zoom CH 187 AMS, front suspension
- Shimano Acera 7sp
- 42
- 14-34
- Promax V-Brakes
- Promax
- aluminum
- Malvestiti 26/28 Double Wall
- Vee Tire Co. Speedster 26 X 2.0 / 700 X 2.0, reflecting line
- aluminum, front and back
- Spanninga Illico
- LED
- Selle Bassano Pulse
-
- 28" (26" also available)
- 43 cm (26") - 46 cm (28")
- 50 cm - 55 cm
- cream, black, sky (ladies) - black (gents)
- 27 kg



- Bafang H300 36V / 250W. Brushless, rear hub (30Nm)
- Phylion Wall-ES-P 481 Wh (36 V / 13,4 Ah) 2A charger
- < 110 km (eco)
- 25 km/h
- Digital II LCD. Integrated controls.
- 5
- < 6 km/h



Riviera 26"

504Wh



- alu trekking sportive
- Suntour, front suspension
- Shimano Tourney 7sp
- 42
- 14-28
- Alhonga, V-brakes
- alu
- front: KT Alu
rear: rear motor-hub w/ external 7 speed
- double wall, 26"
- CST reflective tire, 26"
- alu sportive, max. 15 kg
- Marwi, powered by the bike battery
- Marwi, powered by the bike battery
- Selle Royal Rio
- Axa Solid
- 26"
- 43 cm
-
- coalgrey, purplegrey, matt blue
- 27 kg



- Mxus 36V / 350W, rear hub
- Greenway 504 Wh (36 V / 14 Ah)
2A charger
- < 110 km (eco)
- 25 km/h
- KT LCD 05. Integrated controls.
- 5 modes
- < 6 km/h



45 cm

Riviera 28"

504Wh



- alu trekking sportive
- Suntour, front suspension
- Shimano Tourney 7sp
- 42
- 14-28
- Alhonga, V-brakes
- alu
- front: KT Alu
rear: rear motor-hub w/ external 7 speed
- double wall, 28"
- CST reflective tire, 28"
- alu sportive, max. 15 kg
- Marwi, powered by the bike battery
- Marwi, powered by the bike battery
- Selle Royal Rio
- Axa Solid
- 28"
- 46 cm – 50 cm
- 50 cm – 54 cm
- coalgrey, purplegrey, matt blue (ladies only)
- 27 kg



- Mxus 36V / 350W, rear hub
- Greenway 504 Wh (36 V / 14 Ah)
2A charger
- < 110 km (eco)
- 25 km/h
- KT LCD 05. Integrated controls.
- 5 modes
- < 6 km/h



Gironde

26"/28" – 504 Wh



- aluminum
- Zoom CH-410E, front suspension
- Shimano Tourney 6sp
- 44
- 14-28
- Tektro 855AL, V-brakes
- Wuxing
- front: Kundo, KT-A16F
rear: Shengyi rear motor-hub w/ external 6 speed
- Hengli, HL20DA-B, double wall, 26" – 28"
- CST, 26" – 28"
- aluminum, max. 25 kg
- Shengguang, battery light
- Shengguang, battery light
- Velo, black
-
- 26" (ladies only) – 28"
- 46 cm (26"/28")
- 52 cm
- greyblue
- 24,8 kg



- Shengyi DGW07C-MD 36V / 250W. Brushless, rear hub.
- Phylion 504 Wh (36 V / 14 Ah)
2A charger
- < 120 km (eco)
- 25 km/h
- King Meter LED shifter
- 5 modes
- < 6 km/h



E-Step MAX

418 Wh

UNIQUEMENT POUR UTILISATION SUR PROPRIETE PRIVEE

-  aluminum (max. load 120 kg)
w/ aluminum basket (max. load 7 kg)
-  steel
-  discbrakes, front & rear
-  LED
-  LED
-  black
-  12", one piece-wheels
-  blue
-  14 kg

-  36V / 350W (max. climb = 7,2°)
-  418 Wh (36 V / 11,6 Ah) (charge time: 4-6h)
-  < 20 – 30 km
-  25 km/h
-  LCD. Integrated controls.



Porte-vélo pour 2 vélos, entièrement pliable. Très pratique, surtout pour les **vélos électriques** mais aussi pour les VTT et hybrides.

- Capacité de charge: 60 kg. (2 vélos de 30 kg. maximum)
- Design moderne
- Entièrement pliable
- Faible encombrement

Dimensions

118 X 69 X 56 CM

Dimensions (plié)

61 X 20 X 60 CM

Poids: 13 KG



Uebler i21 CARRIER



Attention:
Pendant le transport de votre VAE avec le Uebler i21, veuillez enlever la batterie et protéger le moteur. Ceci afin d'éviter des dégâts d'eau sur la route.

CONDITIONS DE VENTE ET DE GARANTIE

Cher client,
Merci de lire attentivement ci-dessous l'information fournie pour chaque modèle, ceci afin d'éviter les malentendus et problèmes ultérieurs.

SHIMANO STEPS

SAV (il faut toujours contacter Shimano):

Des pièces SHIMANO STEPS sont garantis contre les défauts de matériaux ou de fabrication. Le temps de garantie sur la moteur, display, batterie et chargeur est de 2 ans, après l'achat du client.

Vous procéderez comme suit:

- Le revendeur contacte la ligne de service SHIMANO STEPS.
- Analyse téléphonique avec un employé de Shimano.

Si l'analyse ne porte pas une solution / la pièce doit être retournée:

- L'employé de Shimano génère un cas de garantie.
- Le formulaire de garantie est partiellement rempli et envoyé au revendeur par courrier électronique..
- Le revendeur prépare la pièce pour expédition.
- Si nécessaire, complétez le formulaire de garantie (marque + numéro de pièce).
- Shimano passe un ordre de recouvrement, le revendeur ne doit pas en payer le même.

Délai d'exécution des demandes de garantie / livraisons:

- Le traitement des demandes prend généralement 24 à 48 h.
- L'envoi de pièces prend 1 à 2 jours.

Ce sont des temps cibles, sous réserve de changement.

Frais d'expédition:

Si garantie:

- Frais supportés par Shimano Benelux.
- Frais de remplacement + conversion en faveur du revendeur.

Si pas de garantie:

- Retour de pièce avec explication.
- Aucun frais de conversion ou de remplacement.

Coordonnées Shimano:

SHIMANO STEPS:

e-mail: steps.info@shimano.eu.com

Customer Service (Dealer & Sales support):

BE | +32(0) 15 209 480

FR | +33(0) 3 21 73 07 58

Shimano-T.E.C. (formation):

e-mail: retailsupporttec@shimano.eu.com

My Shimano

(commande des pièces et demandes de garantie):

<https://my.shimano-eu.com/fr/login>

Porte-vélo pour 2 vélos, entièrement pliable. Très pratique, surtout pour les vélos électriques mais aussi pour les VTT et hybrides.

SAV (il faut toujours contacter Bosch):

Le temps de garantie sur la batterie, moteur, chargeur et display est de 2 ans et commence à partir de la date de facturation (notre facture). Un formulaire de service complet (2 vélos de 30 kg maximum) que la facture d'achat sont les conditions primordiales pour un remplacement rapide. Vous procéderez comme suit:

- Capacité de charge: 60 kg (2 vélos de 30 kg maximum)
- Design moderne
- Entièrement pliable
- Avant de contacter Bosch eBike Service :
- Faible encombrement

- Avant de contacter Bosch eBike Service :
 - Réaliser le diagnostic, enregistrer le rapport de diagnostic
 - Effacer les codes d'erreur
 - Réaliser la mise à jour du logiciel
 - Réaliser l'essai sur route

Dimensions

118 x 69 x 56 CM

Dimensions (plié)

61 x 29 x 66 CM

Poids

12,9 kg

- Enregistrement du cas de SAV – Tenir à disposition :
 - Le rapport de diagnostic et la description de l'erreur
 - Numéro client partenaire de service
 - Une copie de la facture
 - Clés du véhicule et de la batterie
 - Numéro d'article Bosch des composants défectueux

Coordonnées Bosch eBike service:

BE | +32(0)2 20 09 048 | service@boschebike.be

FR | +33(0)1 57 32 94 78 | service@bosch-ebike.fr

DE | +49(0) 90 83 28 | service@bosch-ebike.de

Préparez les documents d'entretien au revendeur

Préparez la pièce à remplacer

Préparez le retrait

Préparez la facture

Préparez les composants défectueux

Préparez l'emballage pour produits dangereux

Préparez le retrait

Préparez la facture

Préparez les composants défectueux

Préparez l'emballage pour produits dangereux

Préparez le retrait

Préparez la facture

Préparez les composants défectueux

Préparez l'emballage pour produits dangereux

Préparez le retrait

Préparez la facture

Préparez les composants défectueux

Préparez l'emballage pour produits dangereux

Préparez le retrait

Préparez la facture

Préparez les composants défectueux

Préparez l'emballage pour produits dangereux

Préparez le retrait

Préparez la facture

Préparez les composants défectueux

Préparez l'emballage pour produits dangereux

Préparez le retrait

Préparez la facture

Préparez les composants défectueux

Préparez l'emballage pour produits dangereux

Préparez le retrait

Préparez la facture

Préparez les composants défectueux

Préparez l'emballage pour produits dangereux

Préparez le retrait

Préparez la facture

Préparez les composants défectueux

Préparez l'emballage pour produits dangereux

Préparez le retrait

Préparez la facture

Préparez les composants défectueux

Préparez l'emballage pour produits dangereux

Préparez le retrait

Préparez la facture

Préparez les composants défectueux

Préparez l'emballage pour produits dangereux

Préparez le retrait

Préparez la facture

Préparez les composants défectueux

Préparez l'emballage pour produits dangereux

Préparez le retrait

Préparez la facture

Préparez les composants défectueux

Préparez l'emballage pour produits dangereux

Préparez le retrait

Préparez la facture

Préparez les composants défectueux

Préparez l'emballage pour produits dangereux

Préparez le retrait

Préparez la facture

Préparez les composants défectueux

Préparez l'emballage pour produits dangereux

REMARQUES GÉNÉRALES

- L'autonomie chez tous nos modèles est toujours en mode 'eco'. Cela dépend de facteurs externes: le vent, les conditions routières, des pentes, la pression des pneus, température de la batterie, le poids du cycliste, ...
- Le déclin de la capacité de la batterie, comme prévu par la loi, n'est pas couvert par la garantie. En effet, une batterie perd chaque année environ 10% de sa capacité.
- La batterie obtient sa capacité optimale après environ trois charges complètes. Assurez-vous que la batterie est entièrement déchargée après la première charge complète, avant de la recharger pour la deuxième et la troisième fois. Donc, les trois premières fois, roulez jusqu'à ce que la batterie est complètement vide.
- La batterie doit être chargée au moins tous les deux mois, jusqu'à ce que la lumière est à moitié plein. Si vous ne le faites pas, les cellules de la batterie peuvent être endommagés et la garantie sur la batterie ne sera plus valable. Attention: cela vaut également pour les modèles dans votre showroom. Le chargement régulier est important, veuillez ne le pas oublier!
- En période de non-usage (par exemple pendant l'hiver), chargez quand-même votre batterie tous les deux mois.
- En cas d'un modèle Bosch, veuillez aussi activer le display pendant le chargement en période de non-usage. Comme ça, vous chargez aussi la batterie du display.



M&F De Scheemaeker
BVBA

Lieven Bauwensstraat 11
B-8200 Bruges

T +32 50 32 09 32
F +32 50 31 12 48

info@descheemaeker.fr
www.descheemaeker.fr

Uebler 21 CARRIER



Attention:
Pendant le transport de votre VAE avec le Uebler 21, veuillez enlever la batterie et protéger le moteur. Ceci afin d'éviter des dégâts d'eau sur la route.

Le Gall Xavier
06 85 66 83 31
xavier@descheemaeker.fr

De Ruyter Cédric
06 47 13 99 34
cedric@descheemaeker.fr

Ledys Patrick
06 07 14 04 71
p.ledys@alecar-sports.com

Leblond Baptiste
06 60 75 80 80
leblond_baptiste@yahoo.fr

Moreau Patrick
06 07 46 28 42
patrickmoreau21@nordnet.fr

Ranc Philippe
06 01 28 42 83
philippe.ranc@laposte.net

Dufour Jean Jacques
07 82 95 78 98
contact.dufour@gmail.com

